



PIAGGIO[®]
Move Beautifully



ORDINARY

SPECIAL



#SMARTSIDEOFREEDOM

Το Liberty συνδυάζει την πρακτική σου πλευρά με το στυλ που αγαπάς. Κινητήρας 3-βάλβιδος i-get, συμπαγείς διαστάσεις για ευέλικτη οδήγηση και κομψός σχεδιασμός. Η πιο έξυπνη επιλογή για την καθημερινή ελευθερία σου!



PIAGGIO[®]
Move Beautifully

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΟΥ




LIBERTY

50 i-get / 125 i-get ABS
150 i-get ABS



Το εκλεπτυσμένο στυλ του σου ταιριάζει απόλυτα. Το Piaggio Liberty σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει το πνεύμα ελευθερίας και ανεξάρτητης μετακίνησης. Διακρίνεται για τα φινιρίσματα χρωμίου και τα μπροστινά φώτα LED στις εκδόσεις 125 και 150 cc. Η συμπαγής σιλουέτα, οι μεγάλοι τροχοί και τα αναδιπλούμενα μαρσιπέ συνειβάζουν έναν κομψό σχεδιασμό, που σε συντροφεύει με εξαιρετική αίσθηση σταθερότητας και ασφάλειας, πάντα με την απόλαυση της ευέλικτης οδήγησης. Το Piaggio Liberty σε κατακτά με την εμφάνισή του και σε πείθει με τον εξοπλισμό του, που εγγυάται ζωηρές επιδόσεις και μέγιστη άνεση: κινητήρας 3-βάλβιδος i-get με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, στάνταρ ABS στον εμπρός τροχό (στα 125 και 150 cc) για άριστο φρενάρισμα σε όλες τις συνθήκες, ευρύχωρος αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα, η οποία ανοίγει ηλεκτρικά, αναλογικά-ψηφιακά όργανα με οθόνη LCD.



ABS

Το ABS, στάνταρ στον εμπρός τροχό στα Piaggio Liberty 125 και 150 εγγυάται την ασφάλεια και ενισχύει την αίσθηση ελευθερίας σε δύο τροχούς. Επιπλέον, η εργονομία - μελετημένη και στην παραμικρή λεπτομέρεια - και η ευκολία χειρισμού εξασφαλίζουν μία μοναδική οδηγική εμπειρία.



ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟ ΣΤΥΛ

Τα μπροστινά φώτα LED (στις εκδόσεις 125 και 150 cc), τεχνολογικό χαρακτηριστικό που διακρίνει τα σκούτερ Piaggio με μεγάλους τροχούς, αναδεικνύουν τον σχεδιασμό του Liberty. Εκλεπτυσμένα στοιχεία, όπως οι ακτινωτές ζάντες, προσδιορίζουν την κομψή και ξεχωριστή εμφάνιση. Πρόκειται για ένα αληθινό πρότυπο σύγχρονου στυλ.



ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τα ηλεκτρονικά όργανα είναι τοποθετημένα σε μία σύγχρονη οθόνη LCD με εκλεπτυσμένο μπλε φωτισμό, διαθέτοντας ψηφιακό δείκτη καυσίμου και οδόμετρο.



ΑΝΕΣΗ

Η άνεση είναι αποτέλεσμα της εξαιρετικής προσοχής που έχει δοθεί στην εργονομία του αναβάτη, ο οποίος οδηγεί σε ορθή εργονομική θέση χάρη στη χαμηλή σέλα, καθώς και του συνεπιβάτη με τα πρακτικά αναδιπλούμενα μαρσπιέ και τον χώρο που εξασφαλίζεται από το μεγάλο μέγεθος της σέλας. Το στιβαρό πλαίσιο, οι συμπαγείς διαστάσεις και οι μεγάλοι τροχοί προσδίδουν την αίσθηση σταθερότητας και ασφάλειας, ακόμη και στους λιγότερο έμπειρους οδηγούς, καθιστώντας το Piaggio Liberty έναν δυνατό και αξιόπιστο συνταξιδιώτη.



ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο μεγάλος αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα, που ανοίγει ηλεκτρικά, μπορεί να φιλοξενήσει ένα κράνος jet με ζελατίνα. Για μικρότερα αντικείμενα διατίθεται ένα εύρηστο μπροστινό ντουλαπάκι με 2 χώρους. Η πρακτικότητά του μεταφράζεται επίσης σε ευκολία ελιγμών, χάρη στο περιορισμένο βάρος και το ύψος της σέλας, η οποία είναι προσβάσιμη για όλους τους αναβάτες: ένας καθημερινός σύμμαχος για έξυπνη και ανεξάρτητη μετακίνηση.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Το Piaggio Liberty είναι εξοπλισμένο με τη νέα γενιά κινητήρων Piaggio i-get ("Italian green experience technology"): 3βάλβιδιοι κινητήρες, εξοπλισμένοι με ηλεκτρονικό ψεκασμό σε όλους τους κυβισμούς, εξασφαλίζοντας κορυφαίες επιδόσεις και μειωμένη κατανάλωση καυσίμου. Αξιοίπιοι και με χαμηλό λειτουργικό κόστος, εγγυώνται εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα μηχανικών θορύβων και υψηλές επιδόσεις σε όλες τις συνθήκες οδήγησης. Τα οχήματα 50, 125 και 150 cc είναι σύμφωνα με τις αντιρρυπαντικές προδιαγραφές Euro 4.



ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ

COOL

LIBERTY S

50 i-get / 125 i-get ABS
150 i-get ABS



Η έκδοση "S" εκφράζει έναν πιο ενεργητικό και δυναμικό χαρακτήρα. Διακρίνεται για τα ιδιαίτερα φινιρίσματα της σέλας, το ασημί περίγραμμα των ζαντών και τους μαύρους καθρέπτες. Διατίθεται σε 3 εκδόσεις κυβισμού: 125 και 150 cc με ABS στον εμπρός τροχό, και 50, στους χρωματισμούς Γκρι ματ «Grigio Titanio» και Μαύρο ματ «Nero Meteora».



ΜΑΥΡΕΣ ΖΑΝΤΕΣ
ΜΕ ΑΣΗΜΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ



ΜΑΥΡΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ



ΜΑΥΡΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ

ΧΡΩΜΑΤΑ

Liberty

50 i-get | 125 i-get ABS | 150 i-get ABS



ΛΕΥΚΟ "BIANCO LUNA"

ΜΠΕΖ "SABBIA"

Liberty S

50 i-get | 125 i-get ABS | 150 i-get ABS



ΜΑΥΡΟ MAT
"NERO METEORA"



ΜΠΛΕ "BLU COBALTO"

ΜΑΥΡΟ "NERO ABISSO"



ΓΚΡΙ MAT
"GRIGIO TITANIO"

LIBERTY / LIBERTY S

	150 i-get ABS	125 i-get ABS	50 i-get
Τιμή προσφοράς	2.250€	2.100€	1.920€
Κινητήρας	i-get, μονοκύλινδρος, 4χρονος	i-get, μονοκύλινδρος, 4 χρονος	i-get, μονοκύλινδρος, 4 χρονος
Κυβισμός	155 cc	124 cc	49.9 cc
Διάμετρος/Διαδρομή	58 mm x 58.6 mm	52 mm x 58.6 mm	39 mm x 41.8 mm
Μέγιστη ισχύς	9.6 kW στις 7,750 σαλ	8 kW στις 7,500 σαλ	2.4 kW στις 7,500 σαλ
Μέγιστη ροπή	13 Nm στις 5,250 σαλ	11 Nm στις 6,000 σαλ	3.1 Nm στις 7,250 σαλ
Κατανάλωση	36.8 Km/l (Κύκλος WMTC)	40 Km/l (Κύκλος WMTC)	35.71 km/l (Κύκλος WMTC)
Εκπομπές ρύπων CO ₂	65 g/Km	61 g/Km	62 g/km
Σύστημα χρονισμού	Μονός εκκεντροφόρος επικεφαλής με 3 βαλβίδες (2 εισαγωγής και 1 εξαγωγής)	Μονός εκκεντροφόρος επικεφαλής με 3 βαλβίδες (2 εισαγωγής και 1 εξαγωγής)	Μονός εκκεντροφόρος επικεφαλής με 3 βαλβίδες (2 εισαγωγής και 1 εξαγωγής)
Σύστημα ψύξης	Με αέρα	Με αέρα	Με αέρα
Σύστημα λίπανσης	Με υγρό κάρτερ	Με υγρό κάρτερ	Με υγρό κάρτερ
Τροφοδοσία	Ηλεκτρονικός ψεκασμός	Ηλεκτρονικός ψεκασμός	Ηλεκτρονικός ψεκασμός
Ανάφλεξη	Ηλεκτρική	Ηλεκτρική	Ηλεκτρική
Τύπος Μετάδοσης	Αυτόματη CVT	Αυτόματη CVT	Αυτόματη CVT
Τύπος συμπλέκτη	Αυτόματος φυγοκεντρικός	Αυτόματος φυγοκεντρικός	Αυτόματος φυγοκεντρικός
Πλαίσιο	Χαλύβδινο συγκολλητό	Χαλύβδινο συγκολλητό	Χαλύβδινο συγκολλητό
Ανάρτηση εμπρός	Υδραυλικό τηλεσκοπικό πιρούνι, διαδρομή 76 mm	Υδραυλικό τηλεσκοπικό πιρούνι, διαδρομή 76 mm	Υδραυλικό τηλεσκοπικό πιρούνι, διαδρομή 76 mm
Ανάρτηση πίσω	Μονό υδραυλικό αμορτισέρ, ρυθμιζόμενης προφώρτισης 5 θέσεων, διαδρομή 74,5 mm	Μονό υδραυλικό αμορτισέρ, ρυθμιζόμενης προφώρτισης 5 θέσεων, διαδρομή 74,5 mm	Μονό υδραυλικό αμορτισέρ, διαδρομή 73,5 mm
Ελαστικό εμπρός	Χωρίς αεροθάλαμο 90 / 80 - 16", 51J	Χωρίς αεροθάλαμο 90 / 80 - 16", 51J	Χωρίς αεροθάλαμο 90 / 80 - 16", 51J
Ελαστικό πίσω	Χωρίς αεροθάλαμο 100 / 80 - 14", 54J	Χωρίς αεροθάλαμο 100 / 80 - 14", 54J	Χωρίς αεροθάλαμο 100 / 80 - 14", 54J
Φρένο εμπρός	Δισκόφρενο Ø 240 mm	Δισκόφρενο Ø 240 mm	Δισκόφρενο Ø 240 mm
Φρένο πίσω	Ταμπούρα Ø 140 mm	Ταμπούρα Ø 140 mm	Ταμπούρα Ø 140 mm
ABS	Στάνταρ ABS μόνο στον εμπρός τροχό	Στάνταρ ABS μόνο στον εμπρός τροχό	-
Μήκος/Πλάτος/Μεταξόνιο	1.945 mm / 690 mm / 1.340 mm	1.945 mm / 690 mm / 1.340 mm	1.945 mm / 690 mm / 1.340 mm
Ύψος σέλας	< 790 mm	< 790 mm	780 mm
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ	6 lt (συμπεριλαμβάνεται ρεζέρβα 1.5 lt)	6 lt (συμπεριλαμβάνεται ρεζέρβα 1.5 lt)	6 lt (συμπεριλαμβάνεται ρεζέρβα 1.5 lt)
Εκπομπές καυσαερίων	EURO 4	EURO 4	EURO 4

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαί σε τεχνικές και αισθητικές αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή. Πλήρεις περιγραφές για τα μοντέλα και τα αξεσουάρ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.piaggio.com. Οδηγείτε προσεκτικά, φορώντας πάντοτε κράνος και κατάλληλο εξοπλισμό, με σεβασμό προς τον Κ.Ο.Κ και το περιβάλλον. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του οχήματος. Ζητάτε πάντοτε γνήσια και εγκεκριμένα ανταλλακτικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Να απευθύνεστε πάντοτε στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο Piaggio για ασφαλείς αγορές και εγγυημένη τεχνική υποστήριξη.

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =

COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 14001 =

COMPANY WITH
SAFETY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= OHSAS 18001 =

Το εμπορικό σήμα Piaggio είναι κατοχυρωμένο από την Piaggio & C. S.p.A.



PIAGGIO®
Move Beautifully

piaggio.com